

NOUVELLE GAMME 2024

CHARGEUSES AVEC REMORQUE À BENNE BASCULANTE

Vos alliées pour transporter et collecter!



FABRIQUÉES
AU QUÉBEC



METAVIC®

Créateur de plaisir en forêt.

DEPUIS 1982
40 ANS
METAVIC

PRODUIT FIÈREMENT QUÉBÉCOIS

TESTÉES DANS NOS FORÊTS PAR DES PROS!

Notre équipe d'experts conçoit et teste les chargeuses ici même, dans nos forêts, ce qui assure des performances optimales selon des conditions réelles depuis plus de 40 ans.

Nos chargeuses répondent aux besoins des élagueurs, des parcs, des villes et des municipalités pour charger divers matériaux.



A - BIEN BALANCÉE

Chaque remorque est conçue pour recevoir une chargeuse garantissant un équilibre parfait et une stabilité exceptionnelle lors du transport et du chargement.

D - PUISSANTE ET FIABLE

Notre unité hydraulique à essence avec motorisation Honda permet à votre chargeuse d'être manœuvrée indépendamment de votre véhicule.

B - GRAPPIN RÉVOLUTIONNAIRE

Grâce à sa courbe exclusive, notre grappin permet de faciliter le ramassage des billes de bois sans les écraser, ce qui augmente sa capacité de levage tout en préservant la qualité du bois. Le grappin peut ramasser toutes sortes de débris et plus.

E - ÉQUIPEMENT DE HAUTE QUALITÉ

Chez Metavic, la galvanisation des nos remorques vous assure un équipement durable. De plus, nous avons le souci du détail jusqu'à la finition : nous avons scellé le câblage ainsi que les connecteurs, et chaque remorque possède une toile sur dévidoir.

C - REMORQUE STABLE

Nos pattes stabilisatrices papillons attachées à la chargeuse permettent à la remorque de tenir bien en place durant le chargement ou le déchargement. Vous serez bien ancré au sol!

F - DOUCEUR D'OPÉRATION

Metavic offre une efficacité sans pareille dans le maniement de charges. Chaque tâche devient une opération fluide et précise grâce à notre contrôle hydraulique de haute qualité.

SPÉCIFICATIONS

Chargeuse	1150M13	1150M14	1150M16
Longueur du mât	13 pi	14 pi	16 pi
Hauteur chargeuse	66 po	66 po	66 po
Largeur chargeuse	40 po	40 po	40 po
Rotation du mât	270°	270°	270°
Rotation du grappin	Continue	Continue	Continue
Capacité de levage (longue portée)	900 lb	900 lb	800 lb
Capacité de levage (mi-portée)	2 200 lb	2 600 lb	2 500 lb
Ouverture du grappin	36 po	36 po	36 po
Fermeture du grappin	4,50 po	4,50 po	4,50 po
Unité hydraulique Honda	9 HP	9 HP	9 HP
Poids de la chargeuse	1 100 lb	1 200 lb	1 275 lb

Remorque	WD612	WD612	WD714
Longueur de la remorque hors tout	231 po	231 po	251 po
Intérieur de la boîte	147 po x 72 po x 26 po	147 po x 72 po x 26 po	168 po x 82 po x 32 po
Pneus/ jantes	ST235/85 R16 12 plis	ST235/85 R16 12 plis	215/75H17.5 16 plis
Essieux	2 x 7 000 lb	2 x 7 000 lb	2 x 8 000 lb
Hauteur derrière remorque	54 po	54 po	66 po
Largeur extérieure - roues	94 po	94 po	101 1/2 po
Hauteur avec chargeuse	90 po	90 po	93 po
Force du cylindre	7 tonnes	7 tonnes	12 tonnes
Course du cylindre	108 po	108 po	120 po
Capacité de charge	10 600 lb	10 600 lb	11 800 lb
Poids sur la pôle	975 lb	975 lb	1 200 lb
Attache	2 5/16 po	2 5/16 po	2 5/16 po
Type de porte	Double action	Double action	Double action
Poids de la remorque	3 200 lb	3 200 lb	4 375 lb
Camion recommandé	1/2 à 3/4 de tonne	1/2 à 3/4 de tonne	3/4 à 1 tonne

PERSONNALISEZ VOTRE CHARGEUSE

OPTIONS OFFERTES

Explorez les moyens de personnaliser et d'améliorer les performances de votre chargeuse avec remorque à benne basculante Metavic. Optimisez votre équipement pour profiter d'une polyvalence et d'une efficacité inégalées!

Câble en acier

TREUIL HYDRAULIQUE

1/4 PO X 80 PI
4 000 LB

Câble synthétique

TREUIL HYDRAULIQUE

1/4 PO X 80 PI
4 000 LB

RAMPE GALVANISÉE

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE



METAVIC®

Créateur de plaisir en forêt.

Depuis 1982

SCANNEZ LE CODE QR
POUR CONSULTER NOTRE SITE WEB



1439, 1^{er} Rang, Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0

Tél. : 819 365-4376 - Téléc. : 819 365-9994

Courriel : info@metavic.ca

www.metavic.ca